





| MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|------------------|-------|---------|--------|-------|-------|----|
| 14.0 - ESQUADRIAS | | | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | | | | | | | | | |
| Processo: | | ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022. | | | | | | | |
| Endereço: | | AV. JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE | | | | | | | |
| Município: | | ARMAÇÃO DOS BUZIOS | | | | | | | |
| Natureza: | | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VERADORES | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 14.1 JANELA ALUMÍNIO TIPO MAXIM | | | | | | | | | |
| 14.1 | 14.003.0051-A | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO PROJETANTE, COM PAINEL PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO, EMPERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO | | | | | | 98,40 | M2 |
| | PRANCHA | LOCAL | CÓDIGO | Quant | Largura | Altura | m² | 98,40 | |
| | VEST_PR_01 | VESTIÁRIO | J3 (duas ordens) | 14 | 1,10 | 0,84 | 21,80 | | |
| | ARQ-PR_03 04 05 e 06 | TÉRREO | J3 (duas ordens) | 12 | 1,10 | 0,84 | 19,31 | | |
| | ARQ-PR_03 04 05 e 06 | 2º PAVTO | J3 (duas ordens) | 62 | 1,10 | 0,84 | 57,29 | | |
| 14.2 PORTA DE MADEIRA // Pb1 | | | | | | | | | |
| 14.2 | 14.006.0089-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X150X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | | | | | | 12,00 | UN |
| | PRANCHA | LOCAL | CÓDIGO | Quant | Largura | Altura | Quant | | |
| | ARQ-PR_03 04 05 e 06 | PLENARIO | Pb1 | 23 | 0,6 | 1,6 | 6,00 | | |
| | ARQ-PR_03 04 05 e 06 | LEGISLATIVO | Pb1 | 15 | 0,6 | 1,6 | 4,00 | | |
| | ARQ-PR_03 04 05 e 06 | ADMINISTRAÇÃO | Pb1 | 15 | 0,6 | 1,6 | 2,00 | | |
| 14.3 PORTA DE MADEIRA // Pb2 | | | | | | | | | |
| 14.3 | 14.006.0090-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 90X180X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | | | | | | 8,00 | UN |
| | PRANCHA | LOCAL | CÓDIGO | Quant | Largura | Altura | Quant | | |
| | ARQ-PR_03 04 05 e 06 | TÉRREO | Pb1 | 2 | 0,6 | 1,6 | 2,00 | | |
| | ARQ-PR_03 04 05 e 06 | 2º PAVTO | Pb1 | 2 | 0,6 | 1,6 | 2,00 | | |
| | ARQ-PR_03 04 05 e 06 | 3º PAVTO | Pb1 | 2 | 0,6 | 1,6 | 2,00 | | |
| | ARQ-PR_03 04 05 e 06 | 4º PAVTO | Pb1 | 2 | 0,6 | 1,6 | 2,00 | | |
| 14.4 PORTINHOLA PARA ALCAPAO | | | | | | | | | |
| 14.4 | 14.002.0052-A | PORTINHOLA PARA ALCAPAO, CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, ATÉ 0,80M DE ALTURA, COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO | | | | | | 2,11 | M2 |
| | PRANCHA | LOCAL | CÓDIGO | Quant | Largura | Altura | m² | | |
| | VEST_PR_01 | PAVIMENTO TÉCNICO | PA | 3 | 0,84 | 0,84 | 2,11 | | |
| 14.5 PORTA DE ALUMÍNIO - PA1 | | | | | | | | | |
| 14.5 | 14.003.0225-A | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, PERFIL SERIE 25, EM VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | | | | | | 6,30 | M2 |
| | LOCAL | LOCAL | CÓDIGO | Quant | Largura | Altura | m² | | |
| | ARQ-PR-A4 | DEP. DE LIXO COMUM | PA1 | 1 | 1,50 | 2,10 | 3,15 | | |
| | ARQ-PR-A4 | DEP. DE LIXO ORGÂNICO | PA1 | 1 | 1,50 | 2,10 | 3,15 | | |
| 14.6 VIDRO PLANO TRANSPARENTE // J1, J2, J4, J6 e J7 | | | | | | | | | |
| 14.6 | 14.004.0015-A | VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 4MM DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | | | | | | 98,40 | M2 |
| 14.7 VIDRO, FANTASIA // J3 | | | | | | | | | |

| MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS | | | | | | | | |
|---|---------------|--|----------------------|---------|--------|-------|-----------------------|----|
| 14.0 - ESQUADRIAS | | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | | | | | | | | |
| Processo: | | ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022. | | | | | | |
| Endereço: | | AV. JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE | | | | | | |
| Município: | | ARMAÇÃO DOS BUZIOS | | | | | | |
| Natureza: | | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VERADORES | | | | | | |
| 14.7 | 14.004.0040-A | VIDRO,FANTASIA,DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO MARTELADO,ARTICO,OU LIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | | | | 22,00 | M2 |
| 14.8 PORTA DE MADEIRA - P1 | | | | | | | | |
| 14.8 | 14.006.0014-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | | | | 14,00 | UN |
| 14.9 PORTA DE MADEIRA 90cm COM VISOR // P2 | | | | | | | | |
| 14.9 | 14.006.0233-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,COM VISOREM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA"FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM,ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO COM 50CM DE ALTURA NA PARTE INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRFS/Nº,EXCLUSIVE PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | | | | 58,00 | UN |
| 14.10 FERRAGEM GORGES // P4 | | | | | | | | |
| 14.10 | 14.007.0040-A | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICIO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURATIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO 3"x2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO | | | | | 58,00 | UN |
| 14.11 FERRAGEM NO// P1,P2 e P3 e P4 | | | | | | | | |
| 14.11 | 14.007.0045-A | FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO;-FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE CROMADO;-ESPELHO RET.OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE 3"x2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO | | | | | 16,00 | UN |
| | LOCAL | LOCAL | CÓDIGO | Largura | Altura | m² | Quant | |
| | ARQ-PR-A6 | CONFORME ESQUADRIAS | P1 | | | | 14,00 | |
| | ARQ-PR-A7 | CONFORME ESQUADRIAS | P2 | | | | 58,00 | |
| | ARQ-PR-A6 | CONFORME ESQUADRIAS | P3 | | | | #REF! | |
| | VEST_PR_01 | CONFORME ESQUADRIAS | P4 | | | | #REF! | |
| 14.12 FERRAGENS PORTAS SANITÁRIOS // Pb1 e Pb2 | | | | | | | | |
| 14.12 | 14.007.0085-A | FERRAGENS P/PORTAS MAD.COLOCADAS DIVISORIAS MARMORE, MARMORITE OU CONCR.ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-2 DOBRADICAS C/UMA DAS ABAS EM "U", EM LATAO, ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE MARMORE;-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANG.,EM ZAMAK OU LATAO,ACAB.CROMADO;-BATENTE EM "U",EM LATAO,ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE MARMORE | | | | | 12,00 | UN |
| | LOCAL | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | Largura | Altura | m² | Quant | |
| | ARQ-PR-A6 | CONFORME ESQUADRIAS | Pb1 | | | | 12 | |
| | ARQ-PR-A6 | CONFORME ESQUADRIAS | Pb2 | | | | 8 | |
| | VEST_PR_01 | CONFORME ESQUADRIAS | Pb3 | | | | #REF! | |
| 14.13 FERRAGENS PARA DIVISORIAS | | | | | | | | |
| 14.13 | 14.007.0200-A | FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANITARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NOFORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DE ALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE 3/4"x5/16" COM ROSCA | | | | | 12,00 | UN |
| | PRANCHA | LOCAL | DESCRIÇÃO | Largura | Altura | m² | Quant ferragem (unid) | |
| | | BLOCO PRINCIPAL | | | | | | |
| | ARQ-PR-A6 | BANHEIRO MASC. | DIVISÓRIA EM GRANITC | 1,40 | 1,80 | 15,12 | 6 | |
| | ARQ-PR-A6 | PCD | DIVISÓRIA EM GRANITC | 1,40 | 1,80 | 7,56 | 3 | |
| | ARQ-PR-A6 | BANHEIRO MASC. | DIVISÓRIA EM GRANITC | 0,35 | 1,20 | 1,26 | 3 | |
| 14.14 ESPELHO | | | | | | | | |
| 14.14 | 14.004.0100-A | ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | | | | 11,10 | M2 |
| | LOCAL | COMP. | LARG. | | QUANT. | TOTAL | | |
| | PLENARIO | 0,60 | 0,50 | | 9,00 | 2,70 | | |

| MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS | | | | | | | |
|---|---------------|---|-------------|---------|--------|--------------|----------|
| 14.0 - ESQUADRIAS | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | | | | | | | |
| Processo: | | ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022. | | | | | |
| Endereço: | | AV. JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE | | | | | |
| Município: | | ARMAÇÃO DOS BUZIOS | | | | | |
| Natureza: | | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VERADORES | | | | | |
|  | | | | | | | |
| | | ADMINISTRAÇÃO | 0,60 | 0,50 | 11,00 | 3,30 | |
| | | LEGISLATIVO | 0,60 | 0,50 | 17,00 | 5,10 | |
| 14.15 BLINDEX | | | | | | | |
| 14.15 | 14.004.0120-A | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINÉIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | | | | 36,00 | M2 |
| | | LOCAL | COMP. | LARG. | ALTURA | QUANT. | TOTAL M2 |
| | | PLENARIO | 1,80 | | 2,50 | 4,00 | 18,00 |
| | | ADMINISTRAÇÃO | 1,80 | | 2,50 | 2,00 | 9,00 |
| | | LEGISLATIVO | 1,80 | | 2,50 | 2,00 | 9,00 |
| 14.16 FERRAGENS BLINDEX | | | | | | | |
| 14.16 | 14.007.0335-A | MANCAL SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | | | | 14,00 | UN |
| | | LOCAL | QUANTIDADES | X LADOS | | | TOTAL |
| | | PLENARIO | 4,00 | 2,00 | | | 8,00 |
| | | ADMINISTRAÇÃO | 1,00 | 2,00 | | | 2,00 |
| | | LEGISLATIVO | 2,00 | 2,00 | | | 4,00 |
| 14.17 FERRAGENS BLINDEX | | | | | | | |
| 14.17 | 14.007.0336-A | SUPORTE SIMPLES DE CENTRO PARA VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | | | | 14,00 | UN |
| | | LOCAL | QUANTIDADES | X LADOS | | | TOTAL |
| | | PLENARIO | 4,00 | 2,00 | | | 8,00 |
| | | ADMINISTRAÇÃO | 1,00 | 2,00 | | | 2,00 |
| | | LEGISLATIVO | 2,00 | 2,00 | | | 4,00 |
| 14.18 FERRAGENS BLINDEX | | | | | | | |
| 14.18 | 14.007.0337-A | SUPORTE DUPLO HORIZONTAL PARA VIDROS TEMPERADOS DE 10MM.FORNECIMENTO | | | | 14,00 | UN |
| | | LOCAL | QUANTIDADES | X LADOS | | | TOTAL |
| | | PLENARIO | 4,00 | 2,00 | | | 8,00 |
| | | ADMINISTRAÇÃO | 1,00 | 2,00 | | | 2,00 |
| | | LEGISLATIVO | 2,00 | 2,00 | | | 4,00 |
| 14.19 FERRAGENS BLINDEX | | | | | | | |
| 14.19 | 14.007.0338-A | FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | | | | 7,00 | UN |
| | | LOCAL | QUANTIDADES | X LADOS | | | TOTAL |
| | | PLENARIO | 4,00 | 1,00 | | | 4,00 |
| | | ADMINISTRAÇÃO | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 |
| | | LEGISLATIVO | 2,00 | 1,00 | | | 2,00 |
| 14.20 FERRAGENS BLINDEX | | | | | | | |
| 14.20 | 14.007.0340-A | CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE10MM.FORNECIMENTO | | | | 7,00 | UN |
| | | LOCAL | QUANTIDADES | X LADOS | | | TOTAL |
| | | PLENARIO | 4,00 | 1,00 | | | 4,00 |
| | | ADMINISTRAÇÃO | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 |
| | | LEGISLATIVO | 2,00 | 1,00 | | | 2,00 |
| 14.21 FERRAGENS BLINDEX | | | | | | | |
| 14.21 | 14.007.0342-A | ESPELHO DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | | | | 7,00 | UN |
| | | LOCAL | QUANTIDADES | X LADOS | | | TOTAL |
| | | PLENARIO | 4,00 | 1,00 | | | 4,00 |

| MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS | | | | | | | |
|---|---------------|---|-------------|-------------------|--|---------------|----|
| 14.0 - ESQUADRIAS | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | | | | | | | |
| Processo: | | ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022. | | | | | |
| Endereço: | | AV. JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE | | | | | |
| Município: | | ARMAÇÃO DOS BUZIOS | | | | | |
| Natureza: | | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VERADORES | | | | | |
|  | | | | | | | |
| | | ADMINISTRAÇÃO | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| | | LEGISLATIVO | 2,00 | 1,00 | | 2,00 | |
| 14.22 FERRAGENS BLINDEX | | | | | | | |
| 14.22 | 14.007.0344-A | SUPORTE TIPO "L" PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | | | | 14,00 | UN |
| | | LOCAL | QUANTIDADES | X LADOS | | TOTAL | |
| | | PLENARIO | 4,00 | 2,00 | | 8,00 | |
| | | ADMINISTRAÇÃO | 1,00 | 2,00 | | 2,00 | |
| | | LEGISLATIVO | 2,00 | 2,00 | | 4,00 | |
| 14.23 FERRAGENS BLINDEX | | | | | | | |
| 14.23 | 14.007.0345-A | ESPELHO DO TRINCO DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO | | | | 14,00 | UN |
| | | LOCAL | QUANTIDADES | X LADOS | | TOTAL | |
| | | PLENARIO | 4,00 | 2,00 | | 8,00 | |
| | | ADMINISTRAÇÃO | 1,00 | 2,00 | | 2,00 | |
| | | LEGISLATIVO | 2,00 | 2,00 | | 4,00 | |
| 14.24 FERRAGENS BLINDEX | | | | | | | |
| 14.24 | 14.007.0346-A | SUPORTE SIMPLES DE CANTO PARA VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | | | | 14,00 | UN |
| | | LOCAL | QUANTIDADES | X LADOS | | TOTAL | |
| | | PLENARIO | 4,00 | 2,00 | | 8,00 | |
| | | ADMINISTRAÇÃO | 1,00 | 2,00 | | 2,00 | |
| | | LEGISLATIVO | 2,00 | 2,00 | | 4,00 | |
| 14.25 FERRAGENS BLINDEX | | | | | | | |
| 14.25 | 14.007.0347-A | PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO | | | | 14,00 | UN |
| | | LOCAL | QUANTIDADES | X LADOS | | TOTAL | |
| | | PLENARIO | 4,00 | 2,00 | | 8,00 | |
| | | ADMINISTRAÇÃO | 1,00 | 2,00 | | 2,00 | |
| | | LEGISLATIVO | 2,00 | 2,00 | | 4,00 | |
| 14.26 FERRAGENS BLINDEX | | | | | | | |
| 14.26 | 14.007.0348-A | PIVO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO | | | | 14,00 | UN |
| | | LOCAL | QUANTIDADES | X LADOS | | TOTAL | |
| | | PLENARIO | 4,00 | 2,00 | | 8,00 | |
| | | ADMINISTRAÇÃO | 1,00 | 2,00 | | 2,00 | |
| | | LEGISLATIVO | 2,00 | 2,00 | | 4,00 | |
| 14.27 COLOCAÇÃO DE FERRAGENS | | | | | | | |
| 14.27 | 14.007.0282-A | DOBRADICA 3"X2.1/2",DE LATAO GROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEISDE LATAO.FORNECIMENTO | | | | 216,00 | UN |
| | | LOCAL | QUANTIDADES | X 3,00 CADA PORTA | | TOTAL | |
| | | PLENARIO | 16,00 | 3,00 | | 48,00 | |
| | | ADMINISTRAÇÃO | 24,00 | 3,00 | | 72,00 | |
| | | LEGISLATIVO | 28,00 | 3,00 | | 84,00 | |
| 14.28 COLOCAÇÃO DE FERRAGENS | | | | | | | |
| 14.28 | 14.009.0040-A | COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X4" OU 3"X3.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | | | | 216,00 | UN |
| | | LOCAL | QUANTIDADES | X 3,00 CADA PORTA | | TOTAL | |

| MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-------|--------|--|--|---------------|----|
| 14.0 - ESQUADRIAS | | | | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS | | | | | | | | |
| Processo: | | ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022. | | | | | | |
| Endereço: | | AV. JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE | | | | | | |
| Município: | | ARMAÇÃO DOS BUZIOS | | | | | | |
| Natureza: | | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VERADORES | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| | | PLENARIO | 19,00 | 3,00 | | | 57,00 | |
| | | ADMINISTRAÇÃO | 25,00 | 3,00 | | | 75,00 | |
| | | LEGISLATIVO | 28,00 | 3,00 | | | 84,00 | |
| 14.29 COLOCAÇÃO DE FERRAGENS | | | | | | | | |
| 14.29 | 14.009.0010-A | COLOCAÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, COM ALTURA APROXIMADA DE 20CM, EM MADEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | | | | | 72,00 | UN |
| | | LOCAL | | | | | | |
| | | PLENARIO | | | | | 19,00 | |
| | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | 25,00 | |
| | | LEGISLATIVO | | | | | 28,00 | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.30 | 14.002.0199-A | GRADIL ELETROFUNDIDO TIPO ORSOMETAL, NA MALHA 65X132MM E BARRA PORTANTE 25X2MM, FIO 5, MONTANTES 2120X76X8MM, PARAFUSOS, PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU CINZA, INCLUSIVE MONTAGEM | | | | | 435,60 | M2 |
| | | LOCAL | COMP | ALTURA | | | TOTAL | |
| | | PLENARIO | 68,00 | 2,20 | | | 149,60 | |
| | | ADMINISTRAÇÃO | 56,00 | 2,20 | | | 123,20 | |
| | | LEGISLATIVO | 74,00 | 2,20 | | | 162,80 | |